



Concepto sanitario
23/02/2026

CERTIFICO QUE:

SE REALIZO EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS CON ESTOS PARAMETROS:

PROCEDIMIENTO : ____DESINFECCION- DESINSECTACION____ NIT: _____

ESTABLECIMIENTO: _____ **DROGUERIA ECOFARMA BIENESTAR NATURAL** _____

FECHA: ____17 DE ABRIL DEL 2026____ DIRECCION: _____CRA 4 -9 LAS MERCEDES_____

1. PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN AMBIENTAL

Para el control de microorganismos patógenos, se ejecutó un proceso de pulverización extremadamente fino con un diámetro de gota de 0.5 a 25 micras. Este método de nebulización asegura altos estándares de eficiencia al cubrir áreas de difícil acceso.

Agente Utilizado: Se aplicó DRYQUAT, un desinfectante basado en Sales de Amonio Cuaternario de quinta generación.

Seguridad: El producto posee una Categoría Toxicológica IV (Baja Toxicidad). En caso de exposición accidental, se recomienda tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

2. PROTOCOLO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN)

Se realizó un control integral de insectos rastreros y voladores mediante la aplicación focalizada de insecticidas de amplio espectro, metodo de control TERMONEBULIZACION

Agente Utilizado: Se empleó SOLFAC EC 050, cuyo ingrediente activo es la Cyfluthrin.

Seguridad: Clasificado en Categoría Toxicológica III. El tratamiento ante contacto debe ser sintomático consultando al médico de urgencias.

3. PROTOCOLO DE DESRATIZACIÓN INTEGRAL

El control de roedores se llevó a cabo mediante un método manual de alta precisión. Consiste en la instalación estratégica de estaciones y dispositivos cebaderos en las áreas periféricas e internas del establecimiento.

Agente Utilizado: Se utilizó el rodenticida KRELAT, formulado con el ingrediente activo Brodifacouma.

Seguridad: Este agente pertenece a la Categoría Toxicológica I. En caso de ingestión accidental, el antídoto específico es la Vitamina K1.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES POST-APLICACIÓN

Precaución Inmediata: Ante un consumo accidental, se debe retirar a la persona de la zona de peligro.

Si existe pérdida de consciencia, transporte al paciente en posición lateral estable y llame a urgencias.

Contraindicaciones: Si se presentan síntomas de intoxicación, acuda al centro médico más cercano.

No inducir el vómito en pacientes inconscientes.

Advertencia de Ventilación: Es obligatorio ventilar el área abriendo puertas y ventanas después de la aplicación. Recuerde que la desinfección efectiva ocurre por el contacto directo del producto con las superficies tratadas.

REPRESENTANTE LEGAL

JULIAN MAURICIO PORTILLA CC 12994759



CRA 9A-27 Barrio San ignacio Yacuanquer Nariño
NIT: 1085337663