



Concepto sanitario
23/02/2026

CERTIFICO QUE:

SE REALIZO EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS CON ESTOS PARAMETROS:

UBICADO EN : _____ UDENAR- TOROBAJO _____

ESTABLECIMIENTO: _____ HERBARIO _____ PEOCEDIMIENTO: _____ CONTROL FUNGICIDA _____

FECHA: _____ 25/6/2026 _____

1. PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN AMBIENTAL

Para el control de microorganismos patógenos, se ejecutó un proceso de pulverización extremadamente fino con un diámetro de gota de 0.5 a 25 micras. Este método de nebulización asegura altos estándares de eficiencia al cubrir áreas de difícil acceso.

Agente Utilizado: Se aplicó DRYQUAT, un desinfectante basado en Sales de Amonio Cuaternario de quinta generación.

Seguridad: El producto posee una Categoría Toxicológica IV (Baja Toxicidad). En caso de exposición accidental, se recomienda tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

2. PROTOCOLO DE DESINSECTACIÓN, CONTROL DE HONGOS VIRUS Y BACTERIAS (TERMONEBULIZACIÓN)

Se realizó un control y manejo integral de plagas mediante la aplicación focalizada de insecticida y fungicida de amplio espectro.

Agente Utilizado: Se empleó TREOX SC desinfectante avanzado para el control de hongos virus y bacterias en superficies industriales

Seguridad: Clasificado en Categoría Toxicológica III. El tratamiento ante contacto debe ser sintomático consultando al médico de urgencias.

3. PROTOCOLO DE DESRATIZACIÓN INTEGRAL

El control de roedores se llevó a cabo mediante un método manual de alta precisión. Consiste en la instalación estratégica de estaciones y dispositivos cebaderos en las áreas periféricas e internas del establecimiento.

Agente Utilizado: Se utilizó el rodenticida KRELAT, formulado con el ingrediente activo Brodifacouma.

Seguridad: Este agente pertenece a la Categoría Toxicológica I. En caso de ingestión accidental, el antídoto específico es la Vitamina K1.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES POST-APLICACIÓN

Precaución Inmediata: Ante un consumo accidental, se debe retirar a la persona de la zona de peligro.

Si existe pérdida de consciencia, transporte al paciente en posición lateral estable y llame a urgencias.

Contraindicaciones: Si se presentan síntomas de intoxicación, acuda al centro médico más cercano.

No inducir el vómito en pacientes inconscientes.

Advertencia de Ventilación: Es obligatorio ventilar el área abriendo puertas y ventanas después de la aplicación. Recuerde que la desinfección efectiva ocurre por el contacto directo del producto con las superficies tratadas.

REPRESENTANTE LEGAL

JULIAN MAURICIO PORTILLA CC 12994759



CRA 9A-27 Barrio San ignacio Yacuanquer Nariño
NIT: 1085337663